

# NÁVOD NA MONTÁŽ

jednokrídlych bránok

dvojkřídlych brán



**PLETIVA DOBRÝ**

# OBSAH

**strana:**

Výkop dier

**4**

Betonáž a montáž

**6**

## Potrebný materiál:

- ▶ brána či bránka
- ▶ betón

## Potrebné nástroje a náradie:

- ▶ zemný motorový alebo ručný vrták (priemer 150 mm)
- ▶ ručný bager na výber zeminy z dier
- ▶ lopata a stavebný fúrik na betón
- ▶ palica či drevený kôl (na zhutnenie betónu)
- ▶ vodováha



# POSTUP MONTÁŽE

## 1) Výkop dier

Pred kopaním dier je dobré si presne zmerať rozteč medzi stĺpikmi bránky či brány.

Pozn.:

Vďaka tomu, že bránky a brány dodávame už v zloženom stave, je premeranie aj nasledujúca montáž pomerne ľahká. Pokiaľ však montujete bránu či bránku, ktorú je potreba najprv skompletovať, doporučujeme tak urobiť ešte pred samotným kopaním dier, aby ste rozteč stĺpika zmerali naozaj presne.





5



## 2) Betonáž a montáž

Stípičky vložíme do připravených dier, zasypeme betónom a vyrovnáme pomocou vodováhy.

Po vytvrdnutí betónu (7-10 dní) na stípičky namontujeme úchyty a na ne nasadíme krídla brány.







**[www.pletivo.sk](http://www.pletivo.sk)**  
**[info@pletivo.sk](mailto:info@pletivo.sk)**  
**+421 905 350 022**

